

LE CLUB

QUARTIER DIX30

Cahier technique

Septembre 2025

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Lieu de représentation

Le Club
1080 rue du Lux, suite 210
Brossard (QC) J4Y 0L1
www.leclubdix30.com

Gestionnaire

Corporation du théâtre l'Étoile
6000, boul. de Rome, suite 100
Brossard (QC) J4Y 0B6
www.theatremanuviedix30.ca

Billetterie

Heures d'affaires
De 16h à 20h30 les soirs de représentation
Tél. 450-904-2580

Contacts

Directrice Générale et Programmation

Julie Turcot
Tél. 514-938-7575
julie@tmdix30.ca

Administration et Comptabilité

Vincent Houle
Tél. 514-938-7577
vincent@tmdix30.ca

Directeur Technique

Guillaume Pelland
Tél. 514-938-7578
guillaume@tmdix30.ca

Location de Salle

Dominique Daoust
dominique@leclubdix30.com

Spécialiste Marketing

Kary-Ann Legros
Tél. 514-938-7571
kary-ann@tmdix30.ca

SALLE

Le Club est une salle de type cabaret

Dimensions de la salle

Largeur 58'. (17.7m)

Profondeur 60'. (18.3m)

Hauteur 24'. (7.3m)

Capacité

Cabaret 452 places

SCÈNE

Hauteur du plancher de la scène

2'11". (0.89m)

Cadre de scène

Largeur 32' (9.75m)

Hauteur 15'5" (4.70m)

Aire de jeu

Largeur 32' (9.75m)

Profondeur 18'6" (5.65m)

Hauteur maximale sous les ponts 15'5" (4.70m)

Dégagements

Jardin 8' (2.44m) de large X 8' (2.44m) de long

Cour Aucun

Arrière 2' (0.6m) de large X 32' (9.75m) de long

Accès du matériel à la scène

Quai de chargement 3'10" de haut

Quai niveleur hydraulique

Porte de garage 8' (2.44m) de large X 8' (2.44m)

Monte-charge 5,9" de large X 6' (1.82m) de haut

Cabine du monte-charge 7'8" (2.33m) de large X 8' (2.44m) de haut X 9' (2.74m) de profond

Praticables

6 praticables 4'x8' (1.44m x 2.88m)

2 praticables 4'x4' (1.44m x 1.44m)

Pattes 12", 24" (30cm, 60cm). 36 pattes 12". 36 pattes 24".

Jupes 12", 24" (30cm, 60cm)

Escaliers

1 escalier 36" de large X 12" de haut (90cm de large X 30cm de haut)

1 escalier 36" de large X 24" de haut (90cm de large X 60cm de haut)

SCÈNE

Mobilier

4 tables 30" X 72" (36cm X 1.83m)
6 chaises noires sans accoudoirs
6 lutrins avec lampes

Nacelle élévatrice

1 Genie Lift AWP 24S

Communications

1 Clear Com CLE MS702
4 packs à fil pour ceinture
4 casques avec micro

SONORISATION

Enceintes principales

10 d&b Y8
2 d&b Y12
3 d&b B22

Enceintes d'appoint

2 d&b E5
4 d&b E6
4 d&b E8
2 d&b Y7P
4 d&b Y10P
1 d&b Y-SUB

Amplificateurs

6 d&b 40D
3 d&b 5D

Périphériques

1 Tascam CD-500B

Système FM

1 Decade FM 800

Consoles de son

1 Yamaha DM7
1 Yamaha DM7C

Moniteurs

8 d&b M4
2 d&b 40D

SONORISATION

Microphones

1 Shure Beta 52A
1 Shure Beta 91
8 Shure SM 58
4 Shure SM 57
4 Shure Beta 57
4 Sennheiser 604
2 Sennheiser MD 421
4 AKG 451
2 ATM 350

Microphones sans-fil

2 ULXD4D
1 ULXD4Q
8 Shure Beta 58
8 Shure Beta 53

Boîtes directes

6 BSS AR-133
6 JDI passives

Pieds de micros

10 K&M petits pieds perches
16 K&M grands pieds perches
2 pieds atlas
3 pieds de table

Multipaires

1 multipaire analogique de 50 paires
4 câbles réseau Cat5
2 câbles réseau Cat6 blindé

ATTENTION :

Le Club possède un système d'éclairage fixe et permanent. Les modifications mineures qui pourront y être apportées seront les focus, les gélatines et le sol. Le plan est ajouté à la fin de ce document.

L'univers 1 inclus le traditionnel, les colorados, les shockers, les atomics et les slim pars.

L'univers 2 inclus les movings spots et les washs.

Nous avons un 3^e et 4^e univers pour les productions.

Console

1 Grand MA 2 Light

Gradateurs

60 gradateurs Strand Lighting Pro Pack

Projecteurs FOH

12 Lekos ETC Source Four Zoom 15°/30° 750W. 6 au pont FOH pour un wash. 6 à la passerelle pour faire des spéciaux.

5 Chauvet SlimPAR sur le pont FOH.

1 Robert Julia Korigan 1.2K

Projecteurs au plafond. Accrochage fixe.

16 Chauvet Colorados 2 Quad Tour Zoom. Mode Tour. 12 channels.

8 Chauvet Maverick Force S Spot. 22 channels.

6 Chauvet Shocker 2. 1 channel.

16 pars ETC medium.

10 lekos ETC Source 4 750W avec barillets de lentilles de 26°.

8 lekos ETC Source 4 750W avec barillets de lentilles de 36° avec gobos.

4 barres à quatre ACL 250W

4 atomic 3000

Projecteurs disponibles au sol. 6 dimmers disponibles au sol.

8 Chauvet Colorados 2 Quad Tour Zoom. Mode Tour. 12 channels.

4 Chauvet Maverick Force S Spot. 22 channels.

6 Chauvet Rogue R2X Wash. 22 channels.

6 pars ETC

6 lekos ETC Source 4 750W avec barillets de lentilles de 26° (2x), 36° (4x), 50° (8x).

Accessoires

1 MDG Atmosphere

8 drop iris

24 porte-gobo

1 opto isolateur

12 bases individuelles

4 bases de plancher

Tuyaux de 2" 8' (2x) et 12' (2x)

24 brides de fixation

12 sacs de sable

ÉLECTRICITÉ

1 E-1016 120/208V 200A. 3 phases. Côté Jardin

1 E-1016 120/208V 200A. 3 phases. Côté Cour

VIDÉO

Projecteur

Projecteur Barco G62-W14 laser 14K. Lentille G-Series 2.90-5.50

Écran

Écran Stumpfl 9'x16'

Mélangeur

Roland V8HD

ACCROCHAGE

Ponts

3 ponts motorisés 32' de large X 1' de haut X 1' de profond. Capacité de 2000lbs (900kg) par pont
1 pont plat de 32' de large X 1' de haut pour toile de fond seulement

Passerelle

Passerelle FOH situé à 40' du cadre de scène

Balcon

Lisse au nez de balcon. 25lbs au pied linéaire (37kg au mètre linéaire)

Lisse au balcon latéral jardin. 25lbs au pied linéaire (37kg au mètre linéaire)

Lisse au balcon latéral cour. 25lbs au pied linéaire (37kg au mètre linéaire)

HABILLAGE

Rideau principal

2 rideaux en velours noir avec ouverture manuelle au centre. Poste de contrôle côté jardin

Rideau de fond de scène

2 rideaux en velours noir avec ouverture manuelle au centre. Poste de contrôle côté jardin

Pendrillons fixes

10 pendrillons en velours noirs de 4' de large X 22' de haut

PLAN DU PARTERRE




TABLE HAUTE







TABLE STANDARD



PLAN DU BALCON



ACCÈS À LA SALLE



NOTES IMPORTANTES POUR TOUS LES SPECTACLES PRÉSENTÉS AU CLUB


Le spectacle doit être présenté avec entracte.

Capacité de 452 sièges

8 billets faveur pour le producteur (4 au parterre et 4 au balcon) 4 billets faveur pour le diffuseur

Le Club possède un système d'éclairage fixe et permanent. Les modifications mineures qui pourront y être apportées seront les focus, les gélamines et le sol. Fiche technique disponible sur www.leclubdix30.com dans la section SALLE DE SPECTACLES. Toutes locations de matériel supplémentaire seront aux frais de la production.

Le Club fournit un chef son, un chef électrique et un machiniste lorsque cela est nécessaire. Toutes demandes supplémentaires au niveau du personnel technique seront aux frais de la production.



L'éclairage sur les ponts est fixe.
Les modifications à apporter sont le focus et les gels.

Éclairage installé sur les ponts

- 16 Chauvet Colorado 2 Quad Tour Zoom, Mode Tour, 12 channels.
- 8 Chauvet Maverick Force 5 Spot, 22 channels
- 5 Chauvet Shocker 2, 1 channel
- 16 Par ETC medium
- 10eko ETC 28 degré
- 8eko ETC 38 degré avec goos
- 4 barres XCL
- 4 robe Hardin Atomic 3000
- 5eko ETC 5-30 deg sort FOH (wash)
- 9eko ETC 5-30 deg passerelle FOH (spéciaux)

Éclairage disponible au sol

- 8 Chauvet Colorado 2 Quad Tour Zoom, Mode Tour, 12 channels
- 4 Chauvet Maverick Force 5 Spot, 22 channels
- 5 Chauvet Rogue R2X Wash, 22 channels
- 5 Par ETC
- 5eko ETC
- carons disponibles: 2 x 25 degré
- 4 x 35 degré
- 6 x 53 degré
- *** 9 dimmers d'oscillation au sol***

FOH

- Dimmers 1 à 6 pour spéciaux
- Dimmers 7 à 12 pour wash (focusés en permanence)
- 5 Chauvet 50 mPARs T 71 (mesh de scène)

Autres équipements disponible

- 4 booms 2x8, 2x12
- 12 bases en bois pour projecteur
- 12 sacs de sable

Pipe backdrop

pour idées et barrières seulement

Distribution des univers

- Univers 1: Traditionnel, Colorados, Shockers, Abraxas, Simpars.
- Univers 2: Spots, Washes.
- Univers 10: House Lights



LAMPE	POSITION	UNIVERS	DIMMER	LAMPE	POSITION	UNIVERS	ADRESSE
LEKO 15/30	FOH (SPÉCIAUX)	1	1	COLORADO 1	PONT 2	1	201
LEKO 15/30	FOH (SPÉCIAUX)	1	2	COLORADO 2	PONT 2	1	213
LEKO 15/30	FOH (SPÉCIAUX)	1	3	COLORADO 3	PONT 2	1	225
LEKO 15/30	FOH (SPÉCIAUX)	1	4	COLORADO 4	PONT 2	1	237
LEKO 15/30	FOH (SPÉCIAUX)	1	5	COLORADO 5	PONT 2	1	249
LEKO 15/30	FOH (SPÉCIAUX)	1	6	COLORADO 6	PONT 2	1	261
LEKO 15/30	FOH (WASH)	1	7	COLORADO 7	PONT 2	1	273
LEKO 15/30	FOH (WASH)	1	8	COLORADO 8	PONT 2	1	285
LEKO 15/30	FOH (WASH)	1	9	COLORADO 9	PONT 3	1	297
LEKO 15/30	FOH (WASH)	1	10	COLORADO 10	PONT 3	1	309
LEKO 15/30	FOH (WASH)	1	11	COLORADO 11	PONT 3	1	321
LEKO 15/30	FOH (WASH)	1	12	COLORADO 12	PONT 3	1	333
LEKO 26°	PONT 1	1	13	COLORADO 13	PONT 3	1	345
LEKO 26°	PONT 1	1	14	COLORADO 14	PONT 3	1	357
LEKO 26°	PONT 1	1	15	COLORADO 15	PONT 3	1	369
LEKO 26°	PONT 2	1	21	COLORADO 16	PONT 3	1	381
LEKO 26°	PONT 2	1	26	COLORADO 17	SOL	1	393
LEKO 26°	PONT 2	1	29	COLORADO 18	SOL	1	405
LEKO 26°	PONT 2	1	34	COLORADO 19	SOL	1	417
LEKO 26°	PONT 3	1	40	COLORADO 20	SOL	1	429
LEKO 26°	PONT 3	1	45	COLORADO 21	SOL	1	441
LEKO 26°	PONT 3	1	50	COLORADO 22	SOL	1	453
LEKO 36°	PONT 2	1	20	COLORADO 23	SOL	1	465
LEKO 36°	PONT 2	1	24	COLORADO 24	SOL	1	477
LEKO 36°	PONT 2	1	31	SLIM PAR	PONT FOH	1	489
LEKO 36°	PONT 2	1	35	SLIM PAR	PONT FOH	1	489
LEKO 36°	PONT 3	1	41	SLIM PAR	PONT FOH	1	489
LEKO 36°	PONT 3	1	44	SLIM PAR	PONT FOH	1	489
LEKO 36°	PONT 3	1	46	SLIM PAR	PONT FOH	1	489
LEKO 36°	PONT 3	1	49	ATOMIC	PONT 2	1	496
PAR ETC	PONT 2	1	19	ATOMIC	PONT 2	1	500
PAR ETC	PONT 2	1	22	ATOMIC	PONT 3	1	504
PAR ETC	PONT 2	1	23	ATOMIC	PONT 3	1	508
PAR ETC	PONT 2	1	27	SPOT 1	PONT 2	2	1
PAR ETC	PONT 2	1	28	SPOT 2	PONT 2	2	23
PAR ETC	PONT 2	1	32	SPOT 3	PONT 2	2	45
PAR ETC	PONT 2	1	33	SPOT 4	PONT 2	2	67
PAR ETC	PONT 2	1	36	SPOT 5	PONT 3	2	89
PAR ETC	PONT 3	1	38	SPOT 6	PONT 3	2	111
PAR ETC	PONT 3	1	39	SPOT 7	PONT 3	2	133
PAR ETC	PONT 3	1	42	SPOT 8	PONT 3	2	155
PAR ETC	PONT 3	1	43	SPOT 9	SOL	2	177
PAR ETC	PONT 3	1	47	SPOT 10	SOL	2	199
PAR ETC	PONT 3	1	48	SPOT 11	SOL	2	221
PAR ETC	PONT 3	1	51	SPOT 12	SOL	2	243
PAR ETC	PONT 3	1	52	WASH 1	SOL	2	265
ACL	PONT 2	1	25	WASH 2	SOL	2	287
ACL	PONT 2	1	30	WASH 3	SOL	2	309
ACL	PONT 3	1	37	WASH 4	SOL	2	331
ACL	PONT 3	1	53	WASH 5	SOL	2	353
LAMPE	POSITION	UNIVERS	ADRESSE	WASH 6	SOL	2	375
SHOCKER	PONT 1	1	61				
SHOCKER	PONT 1	1	62				
SHOCKER	PONT 1	1	63				
SHOCKER	PONT 1	1	64				
SHOCKER	PONT 1	1	65				
SHOCKER	PONT 1	1	66				